

Trädgårds- belysning



Säkert & enkelt
**12
volt**



Garden Lights

Spotlights
Decklights
Fristående armaturer

Trädgårdsbelysning

Garden Lights

Trädgårdsbelysning Garden Lights är ett 12-volts-system med armaturer av hög kvalité och snygg design. I sortimentet finns olika sorter av ljuskällor, halogen-, glöd- och LED-lampor för att skapa varierande ljussättningar. Med sortimentets olika delar och tillbehör anpassar du systemet efter din trädgård och dina önskemål. 12-volts lampor ger tillräckligt med ljus för att lysa upp trädgårdar och skapa en fin atmosfär med vackra ljuseffekter.

Med Garden Lights kan du skapa en unik och personlig trädgård, och möjligheten att kombinera olika armaturer i samma system ger dig en stor flexibilitet. Garden Lights är framtaget för att vara enkelt och säkert att installera själv, utan hjälp av en elektriker. Varje lampa har en förkopplad kabel med skruvkoppling, och inga verktyg behövs när du ska koppla samman systemet.

Trädgårdsbelysningen är utformad så att den är säker för dig, dina barn och husdjur. 12-volts svagström anses vara säkert enligt europeiska riktlinjer.



“Vitex”

Belys din trädgård med Garden Lights

Det finns många olika anledningar till varför man vill belysa sin trädgård. Genom att ljussätta en gångstig, uteplats eller mörka partier i sin trädgård, så skapar man en behagligare och ljusare omgivning, vilket gör att man känner sig tryggare och säkrare under kvällens mörkare timmar.

Det är även ett enkelt sätt att ge mer djup och struktur åt sina träd och växter, samt framhålla vissa olika objekt i sin trädgård.

Med Garden Lights skapar man en mysig stämning på sin uteplats och i sin trädgård.



“Focus”



Att tänka på vid ljussättning

Planering

Tänk först på vad du ska ljussätta i trädgården. Vilka objekt och platser vill du ska framträda? Hur vill du att trädgården ska upplevas?

Årstidsvariationer

När man ljussätter sin trädgård är det bra att tänka på att den ska fungera året om. Exempelvis kan grönskan i ett trädets lövverk bli mycket vackert med ljussättning från markstrålkastare som riktas mot både stam och krona. På vintern faller löven bort och då upplevs trädet annorlunda då trädets grenverk och stam istället blir framträdande.

Kontraster

Skapa ett samspel mellan ljus och mörker i trädgården. Tillåt dig därför att ha några mörka partier i trädgården som ger ett naturligt djup. Det skapar ett balanserat skuggspel och ger en harmoni i trädgården.

Strukturer

Framhäv trädgårdens formspråk. Ljussätt gångvägar med ljuspunkter längs sidorna som också blir orienterande för gående.

Kontinuitet

Försök att använda samma principer för belysningen i trädgården. Använd samma typ av lampa för att ljussätta samma typ av objekt. Detta tydliggör uppfattningen av trädgården och det blir en enklare och stilrenare ljussättning.



Indirekt ljus

Ljuset ska inte vara bländande. Se till att skapa en indirekt ljussättning genom att placera ljuskällorna riktade mot ett visst objekt eller en yta, tex. en fasad. Det indirekta ljuset hjälper dig att uppfatta rumsligheten i trädgården och ger ett varmare ljus.

Ljüsfcärg

Det finns olika typer av ljuskällor med olika typer av färgtemperaturer. Varmt ljus upplevs ofta som vackert, mysigt och mjukt, medan kallt upplevs som hårt. Kallt och varmt ljus kan tillsammans fungera kontrasterande och framhäver varandra.

Vatten

Vatten, exempelvis en damm, skapar ett lugn i trädgården. Genom att ljussätta dammen med undervattenstrålkastare skapas ett vackert skimmer som sprider sig kring dammen, då ljuset fördelar sig i vattnet. Om man har placerat en fontän eller något annat som sätter vattnet i rörelse tex. en pump, bör ljuskällan placeras i närhet till vattenutkastaren. Ljuset följer då vattnet i rörelsen och vackra vattenreflektioner bildas.

Trygghet

Att belysa sin trädgård är också en trygghetsupplevelse. Genom att ljussätta trädgården får du även uppsikt över uterummet under de mörka timmarna. Istället för att titta ut i mörkret kan du uppleva trädgården och du får en känsla av att du är närmare naturen.

Provbelys

Prova olika ljussättningar innan du installerar belysningen. Olika placeringar och riktningar på belysningen ger olika typer av upplevelser. Testa därför flera varianter för att hitta din personliga stil.

Garden Lights symboler!

För att enkelt få en översikt av de olika armaturernas funktioner och typ av ljuskälla, har vi märkt upp produkterna i denna broschyr med olika symboler.

Kopplingar & strömförsörjning 12V



Säkert att installera utan elektriker gäller alla produkter.

Plug & light



Godkända skruvkopplingar för enkel montering utan verktyg på alla lampor och kablar.

Placering av produkterna



Vissa armaturer är godkända IP68 (godkända för placering under vatten, max 0,5 m djup).

Alla kopplingar är godkända IP44 (godkänd för utomhusbruk, ej under vatten) kablarna kan grävas ned eller ligga fritt på mark. Övriga armaturer och transformatorer är godkända IP44 (godkända för utomhusbruk, ej under vatten).

Symboler för olika ljuskällor

LED, halogen och glödlampor kan finnas i olika socklar och utseende, för mer utförlig information läs i produkttexten vid varje armatur.



LED har en mycket lång livslängd (ca 30 000 tim) samt är mycket energisnåla. Låga watt-antal gör att det går att koppla samman stor mängd av armaturer till samma transformator. Ljuskällan skapar skönt stämning ljus eller dekorationsljus.



Halogen har ett mjukt och behagligt ljus. Bra vid belysning av föremål och ställen där du behöver en kraftigare ljuskälla eller ett "runtomkring-ljus".




Glödlampa har ett mjukt och behagligt ljus vilket skapar skönt stämning ljus eller dekorationsljus.

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med våra reservlampor, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Planera din trädgårdsbelysning enkelt i tre steg

Du skapar din trädgårdsbelysning i tre steg.

- 1) Välj ut de armaturer du vill ha i din trädgård.
- 2) Välj ut de kablar och tillbehör som behövs för att koppla samman ditt system.
- 3) Summera watt-antalet på de armaturer du har valt, och välj den transformator som passar bäst.



Rekommenderad totallängd ca: 15 meter.

Vid längre avstånd, ca 30 meter, reduceras effekten.

Vid installation av LED-lampor (0,3-4,6W/st), kan ett stort antal lampor sammankopplas utan att ljusstyrkan minskar beroende på kabellängden.

Vid installation av halogenlampor (10-20W/st), har man full ljusstyrka upp till 15 meters kabellängd. Längder över 15 meter försämrar ljusstyrkan succesivt. Då lampor/belysning skall placeras längre ut i trädgården (långt avstånd mellan lampor och transformator) skall SPT-3 kabel användas som matarkabel för att minska transportförlusterna. Grov kabel = mindre förluster.

Garden Lights-sortimentet har även vissa armaturer i kompletta set med transformator och anslutningskablar som är anpassade för de lampor som medföljer i förpackningen. Om du vill bygga ut ett komplett set kan du behöva byta ut den medföljande transformatorn till en med högre wattstyrka.

Exempel på ljussättning


1	2x2,3W Umbra	= 4,6W
2	5x0,3W Astrum	= 1,5W
3	1x1W Vitex	= 1W
4	2x20W Nepos	= 40W
5	1x20W Arigo	= 20W
6	1x20W Lapis	= 20W
7	2x1W Gaura	= 2W
8	2x1W Rumex	= 2W
9	4x2,5W Minus	= 10W
10	1x1W Orion	= 1W
	Totalt	102,1W
	Transformator-val	150W max



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10

av trädgårdsmiljö



ca 8 meter

(Ej exakta måttuppgifter)

Fristående armaturer

Armaturer för olika ljuspunkter i din trädgård. Används exempelvis för att markera en ingång, belysa en gångväg eller skapa en trevlig belysning på din uteplats.



“Phobos”

Fristående armaturer

Trädgårdsbelysning "Rumex"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med LED-lampa 12V/2W med G4-sockel.

Antracitgrå, aluminium, glas

Höjd utan spett: 380 mm

Art nr: 40 3001 063 I



2W

Trädgårdsbelysning "Vitex"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med LED-lampa 12V/2W med G4-sockel.

Silver, aluminium, glas

Höjd utan spett: 365 mm

Art nr: 40 3002 053 I



2W

Trädgårdsbelysning "Nepos"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med halogenlampa 12V/20W med sockel GU5,3. Trädgårdslampan är lämplig som lykta till portstolpe.

Stenutseende/glas

Höjd utan markspett: 400 mm

Art nr: 40 3523 401 I



Trädgårdsbelysning "Phobos"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med LED-lampa 12V/2W med sockel GU5,3. Trädgårdslampan är lämplig som lykta till portstolpe.

Stenutseende/glas

Höjd utan markspett: 400 mm

Art nr: 40 3538 461 I



2W

Trädgårdsbelysning "Titan"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Levereras med halogenlampa 12V/20W med sockel GU5,3. Trädgårdslampan är lämplig som lykta till portstolpe.

Stenutseende/glas

Höjd utan markspett: 600 mm

Art nr: 40 3537 401 I



Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.



2W

Fristående armaturer

Trädgårdsbelysning "Lilium"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med LED-lampa 12V/2W med sockel GU5,3.

Silver, aluminium, glas

Höjd utan spett: 170 mm

Art nr: 40 3045 0521



1+1W

Trädgårdsbelysning "Gaura"

2 st trädgårdslampor för utbyggnad. Förkopplade med 2 m kabel SPT-IW med skruvkopplingar.

Trädgårdslamporna kommer i set med en kort lampa och en lång lampa. Trädgårdslampan har 12V/1W LED-lampa vit med G4-sockel.

Silver, aluminium, glas.

Höjd utan spett: (lång) 885 mm, (kort) 665 mm

Art nr: 40 3022 0521



1W

Trädgårdsbelysning "Orion"

1 st lampa 12V/1W LED-cylinder vit GU5,3,

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling.

Rostfritt stål/syntetmaterial.

Höjd utan spett: 410 mm.

Art nr: 40 4012 6011



1W

Trädgårdsbelysning "Argos"

1 st lampa 12V/1W LED-cylinder vit GU5,3,

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling.

Rostfritt stål

Höjd: utan spett 590 mm.

Art nr: 40 4026 6011

Där sockel-benämningen på armaturena överens-stämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Spotlights

Med en spotlight kan du framhålla olika objekt, eller belysa ytor för att skapa ett indirekt ljus med hjälp av reflektioner. Ljussätt din fasad, din mur, ett träd, eller en buske och skapa på så sätt en rymd i din trädgård.



“Elatus”



Spotlights

Trädgårdsbelysning "Minus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med Power LED varmvit 12V/2,5W.

Metallgrå

Höjd utan spett: 70 mm

Art nr: 40 3096 1211

Trädgårdsbelysning "Elatus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med Power LED varmvit 12V/2,5W.

Metallgrå

Höjd utan spett: 280 mm

Art nr: 40 3097 1211



Trädgårdsbelysning "Corvus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med Power LED varmvit 12V/5W, med sockel GU5,3.

Svart

Höjd utan spett: 190 mm

Art nr: 40 3117 0111



Trädgårdsbelysning "Focus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

Svart

Höjd utan spett: 200 mm

Art nr: 40 3031 0111



Trädgårdsbelysning "Arigo"

Trädgårdslampa i rostfritt stål.

Förkopplad med 2 m kabel H05RN-F 2x0,75. Trädgårdslampan levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Rostfritt stål

Höjd utan spett: 125 mm, Ø: 90 mm

Art nr: 40 4004 6011



Trädgårdsbelysning "Dominus"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampan levereras med halogen-lampa MR16, 12V/50W med sockel GU5,3.

Silver/ aluminium

Höjd utan spett: 190 mm

Art nr: 40 3073 0511

Där sockel-benämningen på armaturena överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Spotlights

Trädgårdsbelysning "Cylon"

Kub med riktbar spotlight. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruv-koppling. Trädgårdslampa levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

Svart, stentuseende

120x120 mm. Höjd utan spett: 120 mm

Art nr: 40 3536 5011




Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Lapis"

1 st spotlight för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampa ser ut som en sten och är försedd med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3. Trädgårdslampa är godkänd för användning under vatten, IP68. Ljusgrå, stentuseende, ring av rostfritt stål.

Art nr: 40 3522 4411





Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Lapis", komplett set

Startset med 3 st spotlights, 6 m kabel SPT-1W med 5 st skruvkopplingar samt utomhustransformator 12V/60W, IP44. Varje lampa är förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkopplingar. Trädgårdslamporna ser ut som stenar och är försedda med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3. Trädgårdslamporna är godkända för användning under vatten, IP68.

Ljusgrå, stentuseende, ring av rostfritt stål

Art nr: 40 3522 4431





Halogen 20+20+20W

Trädgårdsbelysning "Planu", komplett set

Komplett set med 3 st spotlights, 6 m kabel SPT-1W med 3 st skruvkopplingar samt utomhustransformator 12V/30W, IP44. Varje trädgårdslampa är förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslamporna levereras med halogenlampa MR16 12V/10W med sockel GU5,3.

Stentuseende/aluminiumring

Art nr: 40 3525 4031




Halogen 10+10+10W

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Infällda armaturer

Armaturer för infällnad i mark, sten eller trä.

De större armaturerna används för att belysa olika objekt underifrån ex. fasader eller mindre träd och buskar. Med LED armaturerna kan du skapa ett orienterande ljus längs en gång/uppfordring eller skapa en effektiv belysning på din uteplats eller balkong.



“Alpha”



“Hibria”

Infällda armaturer

Trädgårdsbelysning "Astrum"

Trädgårdslampa förkopplad med 1 m kabel före lampan samt 1 m kabel efter lampan med skruvkopplingar. Trädgårdslampan är försedd med ss-fjädrar. Fjädrarna expanderar efter att lampan monterats och håller lampan på plats. Trädgårdslampan har LED-lampor och är totalt på 0,3W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Aluminiumhus med ring i rostfritt stål

Total höjd: 28 mm, Ø: 40 mm

1 st vit decklight Art nr: 40 3029 6011



0,3W

Trädgårdsbelysning "Alpha"

Trädgårdslampa förkopplad med 1 m kabel före lampan samt 1 m kabel efter lampan med skruvkopplingar. Trädgårdslampan är försedd med ss-fjädrar. Fjädrarna expanderar efter att lampan monterats och håller lampan på plats. Trädgårdslampan har LED-lampor och är totalt på 0,5W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Aluminiumhus med ring i rostfritt stål

Levereras med klart och matt glas.

Total höjd: 42 mm, Ø: 40 mm

1 st varmvit decklight Art nr: 40 4048 6011

1 st blå decklight Art nr: 40 4059 6011



0,5W



0,5W

Trädgårdsbelysning "Breva"

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan är försedd med ss-fjädrar. Trädgårdslampan har 6 st LED-lampor och är totalt på 1W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Aluminiumhus med platta i rostfritt stål.

Total höjd: 58 mm, L: 70 mm, B: 70 mm

12V/1W

Vit Art nr: 40 4016 6011



1W

Trädgårdsbelysning "Leda"

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan har 6 st LED-lampor och är totalt på 1W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Platta i rostfritt stål.

L: 70 mm, B: 70 mm

12V/1W

Varmvit Art nr: 40 4040 6011



1W

Där sockel-benämningen på armaturerna överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.



1W

Trädgårdsbelysning "Brevus"

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan är försedd med ss-fjädrar. Trädgårdslampan har 6 st LED-lampor och är totalt på 1W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Rostfritt stål.

Total höjd: 58 mm Ø: 70 mm

12V/1W

Vit

Art nr: 40 2520 6011



1W

Trädgårdsbelysning "Sirius"

Trädgårdslampa (decklight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan har 6 st LED-lampor och är totalt på 1W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Rostfritt stål. Levereras med klart och matt glas.

Total höjd: 52 mm Ø: 70 mm

12V/1W

Varmvit

Art nr: 40 4039 6011



2W

Trädgårdsbelysning "Hibria"

Trädgårdslampa (uplight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan har 12 st LED-lampor och är totalt på 2W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68. Rostfritt stål.

Total höjd: 115 mm Ø: 95 mm

12V/2W

Vit

Art nr: 40 4005 6011



2W

Trädgårdsbelysning "Aureus"

Trädgårdslampa (uplight) för utbyggnad. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling. Trädgårdslampan har 12 st LED-lampor och är totalt på 2W. Godkänd för användning under vatten max 0,5 m, IP68.

Rostfritt stål.

Total höjd: 110 mm Ø: 115 mm

12V/2W

Varmvit

Art nr: 40 4041 6011

Halogen
20W

Trädgårdsbelysning "Umbra"

Trädgårdslampa (uplight) i aluminium med tempererat glas och täckring i rostfritt stål. Frostat glas ingår. Förkopplad med 2 m kabel SPT-1W med skruvkoppling.

Trädgårdslampan levereras med halogenlampa MR16, 12V/20W med sockel GU5,3.

Total höjd: 85 mm, Ø: 105 mm

Aluminium

Art nr: 40 3032 6011

Där sockel-benämningen på armaturena överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Väggarmaturer

En armatur för att få ett nedåtriktat ljus som reflekteras på ex en fasad eller mur för att ge ett behagligt ljus.



Väggarmatur

Trädgårdsbelysning "Deimos"

Förkopplad med 2 m kabel SPT-IW med skruv-koppling. Trädgårdslampan har 7 st LED-lampor och är totalt på 1W. Monteras på vägg med medföljande skruv. 140 mm.

12V/1W

Varmvit

Art nr: 40 3095 0111



1W

Där sockel-benämningen på armaturena överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Tillbehör/reservdelar

Glödlampa

Till trädgårdsbelysning "Scilly" från april -04.
blister 2-pack

T15, 12V/5W Art nr: 40 0895 2111



Till trädgårdsbelysning "Scilly" som fanns i Gelias
sortiment till och med mars 2004.

blister 2-pack

T15, 12V/7W Art nr: 40 6003 4101



Till trädgårdsbelysning "Ixia"

blister 2-pack

T15, 12V/10W Art nr: 40 0895 4111



LED-lampa

LED, MR16, 12V med 20 LED-lampor; totalt 2W.
Passar till trädgårdsbelysning med GU5,3-sockel.
12V/2W

Vit, blister Art nr: 40 6022 1011

Blå, blister Art nr: 40 6023 1011

Varmvit, blister Art nr: 40 6061 1011



LED, MR16, 12V med High power LED-lampa, 4W.
Passar till trädgårdsbelysning med GU5,3-sockel.
12V/4W

Varmvit, blister Art nr: 40 6096 1011



LED, MR16, 12V med 12 LED-lampor; totalt 1W
Passar till trädgårdsbelysning med GU5,3-sockel.

Vit, blister Art nr: 40 6071 1011

Varmvit, blister Art nr: 40 6072 1011



LED 12V/1W

Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

Vit, blister Art nr: 40 6033 1011



LED 12V/1W

Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

Varmvit, blister Art nr: 40 6044 1011



LED 12V/1W med flicker-effekt som liknar levande
ljus. Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

Varmvit, blister Art nr: 40 6045 1011



*Där sockel-benämningen på armaturena överens-
stämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till
valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.*

Tillbehör/reservdelar

LED, GU 5,3 12V med 6 st LED-lampor.

Passar: Brevus, Brevä, Sirius och Leda.

12V/1W

Vit Art nr: 40 1065 1011

Varmvit Art nr: 40 1066 1011



LED, GU 5,3 12V med 12 st LED-lampor.

Passar: Aureus och Hibria.

12V/2W

Varmvit Art nr: 40 1068 1011



LED, 12V med 7 st LED-lampor.

Passar: Deimos.

12V/1W

Varmvit Art nr: 40 1079 1011



Halogenlampa

Halogen, MR11, 12V/10W. Passar till trädgårdsbelysning med GU4-sockel.

Vit, blister 2-pack Art nr: 40 6001 1011



Halogen, MR16, 12V. Utstrålningsvinkel 38,5°.

Passar till trädgårdsbelysning med GU5,3-sockel.

10W Vit, blister Art nr: 40 6037 1011

20W Vit, blister Art nr: 40 6049 1011



Halogen 12V, 2-pack

Passar till trädgårdsbelysning med G4-sockel

12V/5W Art nr: 40 6034 1011

12V/10W Art nr: 40 6015 1011

12V/20W Art nr: 40 6016 1011



Där sockel-benämningen på armaturena överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.

Tillbehör/reservdelar

Kabel till trädgårdsbelysning

Svart, 4 st skruvkopplingar 4 m + 2 m/koppling, totalt 10 m, SPT-1, max 120W Art nr: 40 6007 0111

Svart, 6 st skruvkopplingar 5 m + 2 m/koppling, totalt 15 m, SPT-3, max 150W Art nr: 40 6008 0111

Förlängningskabel till trädgårdsbelysning

SPT-1W, 12V, 6 m Art nr: 40 6005 0111

SPT-3, 12V, 10 m Art nr: 40 6020 0111

Grenuttag, 3-vägs till trädgårdsbelysning

Grenuttag med 30 cm lång kabel. 12V, IP44.

H: 50 mm B: 80 mm Dj: 20 mm

Svart Art nr: 40 6006 0111

Timer till trädgårdsbelysning

Digital timer för utomhusbruk. 1-9 timmars inställningstid, on/off och skymningsfunktion. Förkopplad med 2 m kabel med vattentät koppling. Till Garden Lights-sortimentet. Max 150W

Svart Art nr: 40 6009 0111

"Tjuv"-koppling till trädgårdsbelysning

Kan användas om man har en gammal belysning som man vill koppla till ny belysning eller om de befintliga kopplingarna är skadade.

SPT1-SPT3 Art nr: 40 3109 2391

SPT1-SPT1 Art nr: 40 3109 2221

Transformator till trädgårdsbelysning

Godkänd för utomhusbruk, IP44.

12V/21W Art nr: 40 6010 0111

"Plug in"

12V/60W Art nr: 40 6011 0111

Inkl. 2 m kabel med stickpropp

12V/150W Art nr: 40 6012 0111

Inkl. 2 m kabel med stickpropp

12V/300W Art nr: 40 6120 0111

Inkl. 2 m kabel med stickpropp

2 st 150W uttag.

Där sockel-benämningen på armaturena överensstämmer med reservlamporna, kan de bytas ut till valfri ljuskälla av LED, halogen eller glödlampa.



“Cylon”

Belys din trädgård nu!

Planera din trädgårdsbelysning i tre enkla steg

Du skapar din trädgårdsbelysning i tre steg.

- 1) Välj ut de armaturer du vill ha i din trädgård.
- 2) Välj ut de kablar och tillbehör som behövs för att koppla samman ditt system.
- 3) Summera watt-antalet på de armaturer du har valt, och välj den transformator som passar bäst.

Garden Lights

