



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Eurolan fiberkabel 39UD-S1-XX-02YL

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	SolutionEurolan Europe AB
Kontaktperson hos leverantör	Ekatherine Lagovardos
E-post till kontaktperson	ekatherine.lagovardos@ahlsell.se
Telefonnummer till kontaktperson	086857000
Tillverkare (om annan än leverantör)	SolutionEurolan Europe AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	Annat
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Eurolan fiberkabel 39UD-S1-XX-02YL
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Eurolan Uni-loose tube fiberkablar används i stamnät, distributionsnät eller i FTTH-lösningar. Kan placeras inne eller ute i rör. Kabeln har fast sekundärt skydd.
BSAB	SCJ - Fiberoptiska kablar
BK04-kod	18301 Kabel
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Aluminiumhydroxid	CAS-nr: 21645-51-2 EG-nr: 244-492-7	17 ≤ x ≤ 34%	Cable Sheathing	25 ≤ x ≤ 50%		
Eten-vinylacetat kopolymer synonym EVA	CAS-nr: 24937-78-8 EG-nr: Saknas	6,8 ≤ x ≤ 17%	Cable Sheathing	10 ≤ x ≤ 25%		
Natural Calcium Carbonate	CAS-nr: 1317-65-3 EG-nr: 215-279-6	6,8 ≤ x ≤ 17%	Cable Sheathing	10 ≤ x ≤ 25%		
Ethylene-1-octene copolymer	CAS-nr: 26221-73-8 EG-nr: Saknas	1,7 ≤ x ≤ 6,8%	Cable Sheathing	2,5 ≤ x ≤ 10%		

Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	CAS-nr: 9002-88-4	$1,7 \leq x \leq 6,8\%$	Cable Sheathing	$2,5 \leq x \leq 10\%$		
Gul Färg, 1-(2-([2-([2-aminoethyl]amino)ethyl]amino)ethyl)-3-(2-methylprop-2-en-1-yl)pyrrolidine-2,5-dione	CAS-nr: 67762-72-5 EG-nr: Saknas	$0,068 \leq x \leq 0,68\%$	Cable Sheathing	$0,1 \leq x \leq 1\%$		
Glas, Glass, oxide, chemicals	CAS-nr: 65997-17-3 EG-nr: 266-046-0	$17,37 \leq x \leq 19,107\%$	Fiberglass yarns	$90 \leq x \leq 99\%$		
Isoparaffiner, C11-15	CAS-nr: 90622-58-5	$0,0965 < x \leq 0,965\%$	Fiberglass yarns	$0,5 < x \leq 5\%$		
Isotridekanoletoxilat, (Isotridecanol, ethoxylated)	CAS-nr: 69011-36-5 EG-nr: 500-241-6	$0,0965 \leq x \leq 0,965\%$	Fiberglass yarns	$0,5 \leq x \leq 5\%$		
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	CAS-nr: 8002-74-2	$2,25 \leq x \leq 2,85\%$	Filling gel	$75 \leq x \leq 95\%$		
Diatomit synonym celite	CAS-nr: 61790-53-2 EG-nr: Saknas	$< 0,855\%$	Optical fiber strand	$< 95\%$		
Akrylat copolymer	CAS-nr: 9011-09-0	$0,027 \leq x \leq 0,081\%$	Optical fiber strand	$3 \leq x \leq 9\%$		
Germanium	CAS-nr: 7440-56-4 EG-nr: 231-164-3	$0,009 \leq x \leq 0,018\%$	Optical fiber strand	$1 \leq x \leq 2\%$		
Polybutyltereftalat	CAS-nr: 24968-12-5 EG-nr: Saknas	$7,024 \leq x \leq 8,341\%$	PBT Loose tube	$80 \leq x \leq 95\%$		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2025-04-07

Begränsningslistan	
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-04-07
POPs-förordningen	
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-04-07
Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	PE
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	40
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	17 04 11
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Produkten är i fast form och förläggs i undertak, väggar och schakt.

Filer	
Namn	Documenttyp
4978657.jpg	Produktbild
Bild 6 39U-S1-XX-02YL_FX.jpg	Produktbild
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
DOP01002 39UD-S1-XX-XX.pdf	Övriga dokument
DOP01002 39UD-S1-XX-XX.pdf	Övriga dokument
NY 39UD-S1-XX-02YL.pdf	Tekniskt datablad

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
UNILT 6X9/125 DCA T500	39UD-S1-06-02YL-500			9841590
UNI LT FO KABEL IN/UT DCA LSZH 4X9/125	39UD-S1-04-02YL			4968360
UNI LT FO KABEL IN/UT DCA LSZH 4X9/125 500M	39UD-S1-04-02YL-500			4704045
UNI LT FO KABEL IN/UT DCA LSZH 6X9/125 500M	39UD-S1-06-02YL-500			
UNI LT FO KABEL IN/UT DCA LSZH 8X9/125	39UD-S1-08-02YL			4968370
UNI LT FO KABEL IN/UT DCA LSZH 12X9/125	39UD-S1-12-02YL			4968380
UNI LT FO KABEL IN/UT DCA LSZH 12X9/125 500M	39UD-S1-12-02YL-500			4968385
UNI LT FO KABEL IN/UT DCA LSZH 24X9/125	39UD-S1-24-02YL			4968390

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarder-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☐ Nej

Verifiering

- ☐ Jag Ekatherine Lagovardos intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.