



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Eurolan Patchpanel 1U 24 port C6A UTP Keystone snap-in

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	SolutionEurolan Europe AB
Kontaktperson hos leverantör	Ekatherine Lagovardos
E-post till kontaktperson	ekatherine.lagovardos@ahlsell.se
Telefonnummer till kontaktperson	086857000
Tillverkare (om annan än leverantör)	SolutionEurolan Europe AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	Arbetsmiljö Miljö
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras
---------------------------	---

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Eurolan Patchpanel 1U 24 port C6A UTP Keystone snap-in
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	19" Patchpanel med plats för 24 st Eurolan keystone C6A UTP. Med dragavlastningshylla.
BSAB	TGD - Kopplingsenheter i datanät
BK04-kod	18399 Elinstallationsmaterial övrigt
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	25,17322 77%	Bracket	99,115%		
Mangan	CAS-nr: 7439-96-5 EG-nr: 231-105-1	0,152388 %	Bracket	0,6%		
Kol - Carbon	CAS-nr: 7440-44-0 EG-nr: 231-153-3	0,038097 %	Bracket	0,15%		

Fosfor (metallisk)	CAS-nr: 7723-14-0 EG-nr: 231-768-7	0,025398 %	Bracket	0,1%		
Svavel	CAS-nr: 7704-34-9 EG-nr: 231-722-6	0,008889 3%	Bracket	0,035%		
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	0,035837 2%	Grounding wire, 69264-51BS2	63,995%		
Zink (Metallisk zink i legering)	CAS-nr: 7440-66-6 EG-nr: 231-175-3	0,020132 %	Grounding wire, 69264-51BS2	35,95%		
Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	2,8E-05%	Grounding wire, 69264-51BS2	0,05%		
Bly	CAS-nr: 7439-92-1 EG-nr: 231-100-4	2,8E-06%	Grounding wire, 69264-51BS2	0,005%		
Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	0,75492%	Grounding wire, VSF 1.25mm	54%		
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	CAS-nr: 9002-86-2	0,32154%	Grounding wire, VSF 1.25mm	23%		
1,2,4-Benzenetrica- rboxylic acid, tris(2-ethylhexyl) ester	CAS-nr: 3319-31-1 EG-nr: 222-020-0	0,154339 2%	Grounding wire, VSF 1.25mm	11,04%		
Kalciumkarbonat	CAS-nr: 471-34-1 EG-nr: 207-439-9	0,128616 %	Grounding wire, VSF 1.25mm	9,2%		
Zinkstearat	CAS-nr: 557-05-1 EG-nr: 209-151-9	0,025723 2%	Grounding wire, VSF 1.25mm	1,84%		
Antimontrioxid	CAS-nr: 1309-64-4 EG-nr: 215-175-0	0,006430 8%	Grounding wire, VSF 1.25mm	0,46%		
Ethene, homopolymer, oxidized	CAS-nr: 68441-17-8 EG-nr: Saknas	0,006430 8%	Grounding wire, VSF 1.25mm	0,46%		

Koppar	CAS-nr: 7440-50-8 EG-nr: 231-159-6	0,033277 4%	Grounding wire, Y7452-51BS2	63,995%		
Zink (Metallisk zink i legering)	CAS-nr: 7440-66-6 EG-nr: 231-175-3	0,018694 %	Grounding wire, Y7452-51BS2	35,95%		
Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	2,6E-05%	Grounding wire, Y7452-51BS2	0,05%		
Bly	CAS-nr: 7439-92-1 EG-nr: 231-100-4	2,6E-06%	Grounding wire, Y7452-51BS2	0,005%		
Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	19,08954 9%	Management	99,115%		
Mangan	CAS-nr: 7439-96-5 EG-nr: 231-105-1	0,11556%	Management	0,6%		
Kol - Carbon	CAS-nr: 7440-44-0 EG-nr: 231-153-3	0,02889%	Management	0,15%		
Fosfor (metallisk)	CAS-nr: 7723-14-0 EG-nr: 231-768-7	0,01926%	Management	0,1%		
Svavel	CAS-nr: 7704-34-9 EG-nr: 231-722-6	0,006741 %	Management	0,035%		
ABS (Acrylnitril-Butadie- n-Styrol)	CAS-nr: 9003-56-9	>12,9477 6%	Management (Molding)	>98%		
HALS (Hindered Amine Light Stabilizer)	CAS-nr: 52829-07-9 EG-nr: 258-207-9	0,26424%	Management (Molding)	2%		
Järn	CAS-nr: 7439-89-6 EG-nr: 231-096-4	33,23920 64%	Panel	99,115%		
Mangan	CAS-nr: 7439-96-5 EG-nr: 231-105-1	0,201216 %	Panel	0,6%		

Kol - Carbon	CAS-nr: 7440-44-0 EG-nr: 231-153-3	0,050304 %	Panel	0,15%		
Fosfor (metallisk)	CAS-nr: 7723-14-0 EG-nr: 231-768-7	0,033536 %	Panel	0,1%		
Svavel	CAS-nr: 7704-34-9 EG-nr: 231-722-6	0,011737 6%	Panel	0,035%		
C.I. Pigment Yellow 81	CAS-nr: 22094-93-5 EG-nr: 244-776-0	0,3894 ≤ x ≤ 0,5192%	Panel, paint	60 ≤ x ≤ 80%		
Xylen	CAS-nr: 1330-20-7 EG-nr: 215-535-7	0,03245 ≤ x ≤ 0,09735 %	Panel, paint	5 ≤ x ≤ 15%		
N-butanol	CAS-nr: 71-36-3 EG-nr: 200-751-6	0 ≤ x ≤ 0,0649%	Panel, paint	0 ≤ x ≤ 10%		
Butylacetat synonym Isobutylacetat	CAS-nr: 123-86-4 EG-nr: 204-658-1	0 ≤ x ≤ 0,0649%	Panel, paint	0 ≤ x ≤ 10%		
2-butoxyethanol	CAS-nr: 111-76-2 EG-nr: 203-905-0	0 ≤ x ≤ 0,0649%	Panel, paint	0 ≤ x ≤ 10%		
Magnesiumsilikat	CAS-nr: 14807-96-6 EG-nr: 238-877-9	0,03245 ≤ x ≤ 0,0649%	Panel, paint	5 ≤ x ≤ 10%		
Kolstål SAE 1010	CAS-nr: Övrigt, metaller EG-nr: Saknas Legerings-n- r: AISI-SAE 1010	6,24E-06 %	Screw	0,024%		
Zink (metallisk)	CAS-nr: 7440-66-6 EG-nr: 231-175-3	5,2E-07%	Screw	0,002%		
2-butoxyethanol	CAS-nr: 111-76-2 EG-nr: 203-905-0	0,1947%	Solvent of paint - PANEL	30%		

2-Etoxietylacetat	CAS-nr: 111-15-9 EG-nr: 203-839-2	0,1947%	Solvent of paint - PANEL	30%		
1-Metoxi-2-propyl- acetat (2-methoxy-1-met- hylethyl acetate)	CAS-nr: 108-65-6 EG-nr: 203-603-9	0,09735%	Solvent of paint - PANEL	15%		
2-propanol synonym isopropanol, isopropylalkhol eller propan-2-ol	CAS-nr: 67-63-0 EG-nr: 200-661-7	0,0649%	Solvent of paint - PANEL	10%		
Cyklohexanon	CAS-nr: 108-94-1 EG-nr: 203-631-1	0,03245%	Solvent of paint - PANEL	5%		
4-Hydroxi-4-metyl -2-pentanon (diacetonalkohol)	CAS-nr: 123-42-2 EG-nr: 204-626-7	0,03245%	Solvent of paint - PANEL	5%		
Aceton synonym propanon eller dimetylketon	CAS-nr: 67-64-1 EG-nr: 200-662-2	0,03245%	Solvent of paint - PANEL	5%		
Förzinkat stål	CAS-nr: Övrigt, metaller	2,442%		2,442%		
Förzinkat stål	CAS-nr: Övrigt, metaller	2,156%		2,156%		
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dio- xo-1,6-hexanediyl) imino-1,6-hexane- diyl], Adipic acid-hexanediami- ne polymer SRU	CAS-nr: 32131-17-2 EG-nr: Saknas	0,779%		0,779%		
Nickel (metallisk)	CAS-nr: 7440-02-0 EG-nr: 231-111-4	0,26%		0,26%		
Kolstål SAE 1010	CAS-nr: Övrigt, metaller EG-nr: Saknas Legerings-n- r: AISI-SAE 1010	0,108%		0,108%		

Zink (metallisk)	CAS-nr: 7440-66-6 EG-nr: 231-175-3	0,019%		0,019%		
Nickel (metallisk)	CAS-nr: 7440-02-0 EG-nr: 231-111-4	0,001%		0,001%		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Ja

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2025-05-06

Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

2025-05-06

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

2025-05-06

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?

Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor

Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?

Nej

Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?

Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	10
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	17 04 05 / 17 02 03

Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Ej tillämpligt för denna produkt då inga flyktiga ämnen avges. Består av plast och metall.

Filer	
Namn	Documenttyp
27B-00-24BL-UA NY.pdf	Tekniskt datablad
27B-00-24BL-UA.jpg	Produktbild
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
CE certificate.pdf	Intyg, CE-märkning
Instructionsheet 27B-00-24BL-UA.pdf	Monteringsanvisning
Paint - SDS 101000000_20220729.pdf	Deklaration av delkomponent
Solvent of Paint - SDS_zh_101000000 (1).pdf	Deklaration av delkomponent

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Eurolan Patchpanel 1U 24 port C6A UTP Keystone snap-in	27B-00-24BL-UA	733308900033 7		5120071

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarde-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Ekatherine Lagovardos intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.