

# Declaration of Performance | CPR 305/2011

- FIXX GIPSSKRUV Trä/Stål C4
- FIXX GIPSSKRUV Stål [Borrspets] C4
- FIXX RAKBANDAD GIPSSKRUV Kombi C4
- FIXX RAKBANDAD GIPSSKRUV Stål [Borrspets] C4

## AVSEDD ANVÄNDNING

Fästdon för montering av utvändiga gipsskivor i enlighet med SS-EN 14566

## TILLVERKARE

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11

SE-117 87 Stockholm, SWEDEN

[www.ahlsell.com](http://www.ahlsell.com)

## SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL

System 3

## ANMÄLT ORGAN

RISE (Research Institutes of Sweden AB)

NB 0402

# Declaration of Performance | CPR 305/2011

## ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	Harmonerad teknisk specifikation
Reaktion vid brand	A1	EN 14566:2008 + A1:2009 (SP PX25454-01B [2012-12-14])
Böjhållfasthet	Godkänd	EN 14566:2008 + A1:2009 (SP PX25454-01B [2012-12-14])
Beständighet [korrosion]	Klimatklass 1	EN 1995-1-1 (SP PX14769 [2011-10-20])

## PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD

Se bilaga A

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:



Rikard Torung-Kimby, Sourcing Manager

Stockholm 2026-06-23

