

Isolerstift med fast bricka - Isolerad bricka

Isolerstift (AGM- stift) med isolerad bricka

För användning vid montering av isolering med nätmatta eller aluminiumfolie på ventilationskanaler och rörledningar. Brickans isolering minskar risken för en dålig svets och brännmärken i folien.

Diameter på brickan 38 mm.

Diameter på stiftet 2,7 mm.

Galvaniserat stål.

På 3 mm är stiftet kopparbelagt.

Finns även i rostfritt stål.

Längder 19- 228 mm.



Ø bricka 38 mm

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

ART.NR	BENÄMNING
CH-2,7-19mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-23mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-27mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-29mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-33mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-40mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-43mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-49mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-53mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-60mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-63mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-69mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-73mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-79mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-83mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-93mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-98mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-103mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-117mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-123mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-137mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-148mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-162mm Insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-183mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CH-2,7-193mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (500 st)
CH-2,7-223mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (500 st)
CH-2,7-228mm insulated	Isolerstift med pappersbricka (500 st)

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se

Isolerstift med fast bricka - Isolerad bricka med svart översida

Black Line - Isolerstift (AGM- stift) med isolerad bricka med svart översida

För användning vid montering av svart isolering med nätmatta eller aluminiumfolie på ventilationskanaler och rörledningar. Brickans isolering minskar risken för en dålig svets och brännmärken i folien.

Diameter på brickan 38 mm.

Diameter på stiftet 2,7 mm.

Galvaniserat stål.

Längder 38- 98 mm.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.



Ø bricka 38 mm.



För bästa resultat använd Black Line Magnetchuck, BL-437-MC-M.

Art.nr	Benämning
BL-CH-2,7-38MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-48MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-58MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-62MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-68MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-78MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-82MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-92MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)
BL-CH-2,7-98MM INSULATED	BLACK LINE ISOLERSTIFT M.PAPPERSBRICKA (1000 st)

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se

Isolerstift med fast bricka

- isolerad bricka med kopparbelagd spik

Isolerstift – fast bricka med kopparbelagd spik

För användning vid montering av isolering med nätmatta eller aluminiumfolie på ventilationskanaler och rörledningar. Brickans isolering minskar risken för en dålig svets och brännmärken i folien.
Diameter på brickan 38 mm.
Diameter på stiftet 2,7 mm.
kopparbelagt stål.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.



ART.NR	BENÄMNING
CHE-2,7-15mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-19mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-22mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-25mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-28mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-32mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-38mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-42mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-48mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-52mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-58mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-62mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-68mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-72mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-80mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-90mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)
CHE-2,7-100mm ø38mm Isolerad	Isolerstift med pappersbricka (1000 st)

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se

Isolerstift (AGM- stift) med oisolerad bricka

För användning vid montering av skivor och mattor på ventilationskanaler, stålstommar och rörledningar.
Diameter på brickan 38 mm.
Diameter på stiftet 2,7 mm.
Galvaniserat stål.
Finns även i rostfritt stål.
Längder 19- 250 mm.

För montering av brandisolering med tjocklek på 20 och 30 mm finns speciella brandisoleringsstift med 30 mm diameter på brickan.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.



Ø bricka 38 mm

ART.NR	BENÄMNING	ART.NR	BENÄMNING
CH-2,7-19mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-98mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-23mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-103mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-25mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-114mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-27mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-117mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-29mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-123mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-33mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-127mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-38mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-133mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-40mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-137mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-43mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-142mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-49mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-148mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-53mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-152mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-57mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-162mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-60mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-172mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-63mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-183mm	Isolerstift (1000 st)
CH-2,7-69mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-193mm	Isolerstift (500 st)
CH-2,7-73mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-203mm	Isolerstift (500 st)
CH-2,7-83mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-228mm	Isolerstift (500 st)
CH-2,7-90mm	Isolerstift (1000 st)	CH-2,7-250mm	Isolerstift (500 st)
CH-2,7-93mm	Isolerstift (1000 st)	CH12-PW-1	Lös pappersbricka (1000 st)



**Brandisoleringsstift.
Ø bricka 30 mm**

ART.NR	BENÄMNING
MC-2,7-22mm	Brandisoleringsstift 22 mm (1000 st)
MC-2,7-32mm	Brandisoleringsstift 32 mm (1000 st)

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se