



## Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

# Eurolan Patch panel STP 1U 24 port keystone snap-in

## 1. Generell information

| Leverantörsinformation                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör                                                                                                  | SolutionEurolan Europe AB                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontaktperson hos leverantör                                                                                | Ekatherine Lagovardos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-post till kontaktperson                                                                                   | ekatherine.lagovardos@ahlsell.se                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Telefonnummer till kontaktperson                                                                            | 086857000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tillverkare (om annan än leverantör)                                                                        | SolutionEurolan Europe AB                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Socialt ansvarstagande i leverantörsledet                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ange vilket/vilk:                                                                                           | ISO 14001<br>ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vad ingår i policyn/uppförandekoden?                                                                        | Annat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor? | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vad inkluderas i rutinen?                                                                                   | Kartläggning – av produktens leverantörskedja<br>Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja<br>Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras<br>Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer<br>Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras |

## 2. Produktinformation

| Produkt                                                                                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn                                                                                                         | Eurolan Patch panel STP 1U 24 port keystone snap-in                                    |
| Ort och Land för sluttillverkning av produkt                                                                        |                                                                                        |
| Land för råvaruutvinning                                                                                            | Sverige                                                                                |
| Produktbeskrivning                                                                                                  | 19" Patchpanel med plats för 24 st Eurolan keystone C6A STP. Med dragavlastningshylla. |
| BSAB                                                                                                                | TGD - Kopplingsenheter i datanät                                                       |
| BK04-kod                                                                                                            | 18399 Elinstallationsmaterial övrigt                                                   |
| Produkttyp                                                                                                          |                                                                                        |
| Typ av produkt                                                                                                      | Vara                                                                                   |
| Användningsområde                                                                                                   | Inomhus                                                                                |
| Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan? | Nej                                                                                    |

## 3. Innehållsredovisning

| Publika ämnen    |                                       |                                    |                           |                                       |           |          |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| Ämne             | CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer          | Vikt-% av ämnet totalt i produkten | Komponent                 | Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran | Kommentar | Funktion |
| Koppar           | CAS-nr: 7440-50-8<br>EG-nr: 231-159-6 | 0,032736 %                         | 69264-51BS2               | 66%                                   |           |          |
| Zink (metallisk) | CAS-nr: 7440-66-6<br>EG-nr: 231-175-3 | 0,017831 2%                        | 69264-51BS2               | 35,95%                                |           |          |
| Järn             | CAS-nr: 7439-89-6<br>EG-nr: 231-096-4 | 2,48E-05 %                         | 69264-51BS2               | 0,05%                                 |           |          |
| Bly              | CAS-nr: 7439-92-1<br>EG-nr: 231-100-4 | 2,48E-06 %                         | 69264-51BS2               | 0,005%                                |           |          |
| Aluminium (fast) | CAS-nr: 7429-90-5<br>EG-nr: 231-072-3 | 0,0115%                            | Aluminium nameplate label | 50%                                   |           |          |

|                              |                                                                                           |                            |                                 |                  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|--|--|
| Kol - Carbon                 | CAS-nr:<br>7440-44-0<br>EG-nr:<br>231-153-3                                               | 0,0092%                    | Aluminium<br>nameplate<br>label | 40%              |  |  |
| Bindemedel,<br>ospecificerat | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>kemikalier                                                          | 0,0023%                    | Aluminium<br>nameplate<br>label | 10%              |  |  |
| Plast ABS                    | CAS-nr:<br>9006-56-9                                                                      | 4,04642%                   | Bezel                           | 98%              |  |  |
| Additiv,<br>ospecificerat    | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>kemikalier                                                          | 0,08258%                   | Bezel                           | 2%               |  |  |
| Kolstål SAE 1010             | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 4,901299<br>9999649<br>4%  | BRACKET -<br>Left               | 99,90012<br>637% |  |  |
| Nickel (metallisk)           | CAS-nr:<br>7440-02-0<br>EG-nr:<br>231-111-4                                               | 0,004900<br>0030769<br>04% | BRACKET -<br>Left               | 0,099873<br>692% |  |  |
| Kolstål SAE 1010             | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 4,901299<br>9999649<br>4%  | BRACKET -<br>Right              | 99,90012<br>637% |  |  |
| Nickel (metallisk)           | CAS-nr:<br>7440-02-0<br>EG-nr:<br>231-111-4                                               | 0,004899<br>9999859<br>98% | BRACKET -<br>Right              | 0,099873<br>629% |  |  |
| Kolstål SAE 1010             | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 20,41399<br>9999269<br>%   | Cable<br>management             | 99,90016<br>834% |  |  |
| Nickel (metallisk)           | CAS-nr:<br>7440-02-0<br>EG-nr:<br>231-111-4                                               | 0,020399<br>9999136<br>64% | Cable<br>management             | 0,099831<br>656% |  |  |
| Nylon                        | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>polymer                                                             | 0,692%                     | CABLE TIE                       | 100%             |  |  |

|                    |                                                                                           |                            |                                   |                  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|
| Kolstål SAE 1010   | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 0,056815<br>3321992<br>2%  | Countersunk<br>flat head<br>screw | 98,29642<br>249% |  |  |
| Nickel (metallisk) | CAS-nr:<br>7440-02-0<br>EG-nr:<br>231-111-4                                               | 9,846678<br>0078E-05<br>%  | Countersunk<br>flat head<br>screw | 0,170357<br>751% |  |  |
| Kolstål SAE 1010   | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 35,52359<br>9999224<br>2%  | Front metal<br>panel              | 99,90016<br>62%  |  |  |
| Nickel (metallisk) | CAS-nr:<br>7440-02-0<br>EG-nr:<br>231-111-4                                               | 0,035500<br>0000646<br>18% | Front metal<br>panel              | 0,099833<br>798% |  |  |
| Kolstål SAE 1010   | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 0,095685<br>04%            | M6 screw +<br>Screw<br>washer     | 99,88%           |  |  |
| Nickel (metallisk) | CAS-nr:<br>7440-02-0<br>EG-nr:<br>231-111-4                                               | 0,000105<br>38%            | M6 screw +<br>Screw<br>washer     | 0,11%            |  |  |
| Kolstål SAE 1010   | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 23,64389<br>999971%        | Rear metal<br>panel               | 99,90028<br>52%  |  |  |
| Nickel (metallisk) | CAS-nr:<br>7440-02-0<br>EG-nr:<br>231-111-4                                               | 0,023600<br>0000533<br>25% | Rear metal<br>panel               | 0,099714<br>799% |  |  |

|                                                                      |                                                                                           |                            |                 |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| Kolstål SAE 1010                                                     | CAS-nr:<br>Övrigt,<br>metaller<br>EG-nr:<br>Saknas<br>Legerings-n-<br>r: AISI-SAE<br>1010 | 2,168299<br>9999066<br>6%  | SCREW           | 53,05228<br>646% |  |  |
| Förzinkning                                                          | CAS-nr:<br>7440-66-6<br>EG-nr:<br>231-175-3                                               | 0,002200<br>0000191<br>58% | SCREW           | 0,053827<br>898% |  |  |
| Koppar                                                               | CAS-nr:<br>7440-50-8<br>EG-nr:<br>231-159-6                                               | 0,670788<br>%              | VSF 1.25mm      | 54%              |  |  |
| Polyvinylklorid,<br>PVC, Ethene,<br>chloro-,<br>homopolymer          | CAS-nr:<br>9002-86-2                                                                      | 0,285706<br>%              | VSF 1.25mm      | 23%              |  |  |
| 1,2,4-Benzenetrica-<br>rboxylic acid,<br>tris(2-ethylhexyl)<br>ester | CAS-nr:<br>3319-31-1<br>EG-nr:<br>222-020-0                                               | 0,137138<br>88%            | VSF 1.25mm      | 11,04%           |  |  |
| Kalciumkarbonat                                                      | CAS-nr:<br>471-34-1<br>EG-nr:<br>207-439-9                                                | 0,114282<br>4%             | VSF 1.25mm      | 9,2%             |  |  |
| Zinkstearat                                                          | CAS-nr:<br>557-05-1<br>EG-nr:<br>209-151-9                                                | 0,022856<br>48%            | VSF 1.25mm      | 1,84%            |  |  |
| Antimontrioxid                                                       | CAS-nr:<br>1309-64-4<br>EG-nr:<br>215-175-0                                               | 0,005714<br>12%            | VSF 1.25mm      | 0,46%            |  |  |
| Ethene,<br>homopolymer,<br>oxidized                                  | CAS-nr:<br>68441-17-8<br>EG-nr:<br>Saknas                                                 | 0,005714<br>12%            | VSF 1.25mm      | 0,46%            |  |  |
| Polystyren                                                           | CAS-nr:<br>9003-53-6                                                                      | 0,1038%                    | WINDOW<br>COVER | 100%             |  |  |
| Koppar                                                               | CAS-nr:<br>7440-50-8<br>EG-nr:<br>231-159-6                                               | 0,030426<br>%              | Y7452-51BS2     | 66%              |  |  |
| Zink (metallisk)                                                     | CAS-nr:<br>7440-66-6<br>EG-nr:<br>231-175-3                                               | 0,016572<br>95%            | Y7452-51BS2     | 35,95%           |  |  |

|      |                                             |                |             |        |  |  |
|------|---------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--|--|
| Järn | CAS-nr:<br>7439-89-6<br>EG-nr:<br>231-096-4 | 2,305E-0<br>5% | Y7452-51BS2 | 0,05%  |  |  |
| Bly  | CAS-nr:<br>7439-92-1<br>EG-nr:<br>231-100-4 | 2,305E-0<br>6% | Y7452-51BS2 | 0,005% |  |  |

### Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Nej

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2025-04-14

### Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

2025-04-14

### POPs-förordningen

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

2025-04-14

### Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

### Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

## 4. Ingående material och råvaror

### Ingående material och råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?

Nej

## 5. Produktion

### Produktionsrelaterade frågor

Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?

Nej

Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?

Nej

## 6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

| Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Förpackningsmaterial                                                               | PE |
| Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet |    |
| Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet           |    |
| Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet       |    |
| Kommentar                                                                          |    |

## 7. Bygg- och bruksskedet

| Bygg- och bruksskedet                                    |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Uppskattad teknisk livslängd på produkten:               | 10  |
| Ställer produkten särskilda krav vid lagring?            | Nej |
| Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror? | Nej |

## 8. Avfallshantering

| Avfallshantering av produkten                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?                                   | Nej      |
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?             | Ja       |
| Vänligen beskriv                                                                                                            |          |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?                                            | Ja       |
| Vänligen beskriv                                                                                                            |          |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?                                              | Ja       |
| Vänligen beskriv                                                                                                            |          |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? | Nej      |
| Vänligen beskriv                                                                                                            |          |
| När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?                                                    | Nej      |
| Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall                                                                          | 16 02 14 |

|                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? | Nej |
| Vänligen beskriv                                                                                                                                                               |     |

## 9. Innemiljö

| Innemiljö                                                                                                                                 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Har varan ett kritiskt fuktillstånd?                                                                                                      | Nej                                                                                                       |
| Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?                                                                               | Nej                                                                                                       |
| Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten | Inte tillämpligt då produkten inte avger några flyktiga organiska ämnen. Består bara av metall och plast. |

| Filer                                           |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Namn                                            | Documenttyp               |
| 240423 NY 27F-00-24BL bvbs-application-form.pdf | Övrigt bedömningsunderlag |
| 27F-00-24BL 2023-317 EUROLAN.pdf                | Övrigt bedömningsunderlag |
| 27F-00-24BL NY.pdf                              | Tekniskt datablad         |
| 5126369 27F-00-24BL 2_FX.jpg                    | Produktbild               |
| 5126369 27F-00-24BL_FX.jpg                      | Produktbild               |
| L0238 Q0838_27F-00-24BL_Back.pdf                | Monteringsanvisning       |
| L0238 Q0838_27F-00-24BL_Front.pdf               | Monteringsanvisning       |

| Artikelspecifikation                                      |               |                   |            |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|----------|
| Artikelnamn                                               | Artikelnummer | GTIN/EAN          | RSK-nummer | E-nummer |
| Eurolan Patch panel<br>STP 1U 24 port<br>keystone snap-in | 27F-00-24BL   | 733308900038<br>2 |            | 5126369  |

# Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

## Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.  
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter  $\geq 0,01\%$  har redovisats.)  
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser  $< 0,01$  vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter  $\geq 0,00015$  vikt% redovisas).  
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.  
-Kadmium finns redovisat vid förekomst  $\geq 0,001$  vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,  
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter  $\geq 0,1\%$  har redovisats.)  
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser  $< 0,1$  vikt% har redovisats vid förekomst.  
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter  $\geq 0,0015$  vikt% redovisas).  
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.  
-Kadmium finns redovisat vid förekomst  $\geq 0,01$  vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

## Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras  
☐ Nivå rekommenderas

## Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

### Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarde-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja  
☒ Nej

## Verifiering

- ☒ Jag Ekatherine Lagovardos intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.