



VATTENRENING

**FILTERBEHÅLLARE
KRANFILTER
KALKLÖSARE**



GELIA





RENT VATTEN

Rent vatten är det viktigaste livsmedlet som vi har. Om du inte har kommunalt vatten, gör då en kontinuerlig analys av ditt dricksvatten för att vara på den säkra sidan.

Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Du kan även avkalka vattnet.

Det går bra att seriekoppla filterbehållare för att på så sätt kunna kombinera olika filter t.ex. nylon och kol. Vattenkapaciteten räknas på det filter som har minst flöde samt en liten minskning p.g.a. att det är två filter eller flera.

VATTENFILTER STANDARDSTORLEK

Vattenfilter avhjälper enkla problem du har med vattnet. Passar bra i fritidshus eller mindre villa. Vid större problem med vattnet kontakta lokal rörinstallatör för rådgivning.



Partikelfilterhållare till filterpatroner av standardstorlek

Avsett för installation i anläggningar med eget vatten (ej kommunalt vatten) och enbart i kallvattenledning max +40° med ett arbetstryck på max 8,6 Bar.

Filterhuvudet, låsmuttern och filterbehållaren är tillverkad i polypropylen.

För att förenkla bytet av filterpatron är filterhållaren utrustad med en lätthanterlig mutter (använd nyckel 30 0502 1072).

G 25 (1") invändig anslutningsgänga, förstärkt med mässinginlägg. Behållaren får endast monteras i kallvattenledningen efter hydrofor/tank och säkerhetsventil. Flera partikelfilterhållare kan seriekopplas exempel nylon, sedan bomull och kol på slutet.

Art.nr: 30 0502 1121



Filterpatron, bomull

Filtrerar bort sediment, sand, övriga partiklar. Max 3000 L/tim, filtreringsgrad 20 micron.

Art nr: 30 0502 1082



Filterpatron, nylon

Filtrerar bort sediment, sand och lite grövre partiklar. Filtret kan rengöras och återanvändas.

Max 3500 L/tim, filtreringsgrad 60 micron.

Art nr: 30 0502 1062

Filterpatron, kol och bomull

Kombinerad filtrering som tar bort sediment sand, partiklar, samt dålig lukt och smak.

Max 2400 L/tim,
filtreringsgrad 20 micron.

Art nr: 30 0502 1032

**Filterpatron, kol**

Filtrerar bort utfällt järn samt dålig lukt och smak.

Max 1500 L/tim,
filtreringsgrad 20 micron.

Art nr: 30 0502 1042

**Filterpatron, avkalkning-kol**

Kombinerad filtrering som avkalkar, avlägsnar smak och dålig lukt.

Max 1500 L/tim,
filtreringsgrad 20 micron.

Art nr: 30 0502 1052

**Nyckel till partikelfilterhållare**

Blå, plast

Art nr: 30 0502 1072

**Väggfäste till partikelfilterhållare**

Sammankopplingsbar. Levereras inkl. skruv.
Svart, plast.

Art nr: 30 0502 1092

**Utbyte av filterpatron**

Stäng av vattnet, alltså ingående ledning in i filterhuset. Öppna ett tappställe för att släppa ut trycket i vattenledningarna.

Lossa muttern som håller filterbehållaren på plats med hjälp av nyckeln, rengör filterbehållaren.

Sätt in det nya filtret och återmontera behållaren med filtret och dra åt med nyckeln.

Släpp på vattnet försiktigt och kontrollera så att det inte läcker någonstans vid filtret.

KALKLÖSARE

Har du kalk i vattnet så kan det ställa till problem med blandare, beredare, disk- och tvättmaskin. Detta kan avhjälpas med en så kallad kalklösare som på elektrisk väg "slår sönder" kalket i minimala partiklar så att det inte skadar eller fastnar. Kalklösaren är lätt att installera och kräver endast tillgång till ett vägguttag, sedan är den underhållsfri.

Kalklösare för vattenledning Aqua 2000



Kalklösare Aqua 2000 ger ett effektivt skydd mot kalkavlagringar i rör och på värmeelement i tvätt- och diskmaskiner, varmvattenberedare och värmepannor. Kalklösaren, som är helt underhållsfri, kan monteras på koppar-, stål-, PVC-, PEM-, rostfria- och galvade rör. Inga kemiska tillsatser behövs och vattnets smak och kvalitet påverkas inte. Med Aqua 2000 kan mängden disk- och tvättmedel minska med 25% eftersom vattnets ytspänning minskar. Löser även upp gammal kalk vilket gör att kalklösaren i början kan förorsaka missfärgat vatten. Aqua 2000 har inbyggd funktionskontroll med dioder som börjar blinka om fel uppstår.

Anslutning 18–54 mm rör.

Max 50 liter/minut. Effekt: 4W. 230V. IP33.

Art nr 30 0503 1012



KRANFILTER

Kranfilter som tar bort lukt, färg och dålig smak. Problem med lösa partiklar som avlagringar, sand eller rost upphör. Förekomsten av ämnen som t.ex. klor, kalk, järn, koppar reduceras kraftigt och ger samtidigt drycker som kaffe, te och saft den rätta smaken.

Ett bra filter förlänger även livslängden på kaffebruggare och ångstrykjärn med renat vatten.

Passar utmärkt till bostaden, stugan, husvagnen eller för utlandsresan. Enkel installation utan att stänga av vattenledningarna. Installeras enkelt direkt på blandaren genom att ta bord befintlig perlator.

Kranfilter Aqua clean

Passar på alla blandare. M 22-M 24. Tag bort monterad övergångsnippel på filtret när du har en pip med utvändig gänga. Försedd med praktisk omkastare: renat eller orenat vatten.



En filterpatron räcker för att rena ca 1000 liter dricksvatten beroende på vattenkvalité. Ett enkelt sätt att höja vattenkvaliteten och få ett friskt vatten. Levereras inklusive en kolpatron.

Kranfiltret har ett fönster som man kan vrida fram till respektive månad, så att man kommer ihåg senaste filterbyte.

Om filtret inte ska användas under en längre tid t.ex. semestern, rekommenderas att patronen tas ur filterbehållaren och förvaras svalt.

Art.nr: 30 0502 1001

Extra kolfilter till Aqua clean kranfilter

Filtrerar bort slam, färg, sand, utfällt järn samt dålig lukt och smak.

Art nr: 30 0502 1012





7 392462 118830

Art.nr: 30 3000 0014

Mars 2017

www.gelia.se

GELIA 